Cathégorie	Dénomination	Référence	PU HT	PU TTC	TVA unitaire (20%)	Quantité	Prix total HT	Prix total TTC	TVA totale	Stock minimal	Sortie de stock :	Entrer en stock :	Stock finale :	Remarque :
PVC 100 de diamètre :	Barre	S01747	9,38	11,26	1,88	7	65,66	78,79	13,13					
PVC 50 de diamètre :	Barre	S01743	6,21	7,45	1,24	6	37,26	44,71	7,45					
PVC 40 de diamètre :	Barre	S01742	4,24	5,09	0,85	7	29,68	35,62	5,94					
	Tfe fe fe	S01196	0,17	0,20	0,03	40	6,80	8,16	1,36					
	T male fe fe	S00643	2,43	2,92	0,49	5	12,15	14,58	2,43					
	Te male fe fe	S00643	0,26	0,31	0,05	20	5,20	6,24	1,04					
	Manchon	S00612	0,39	0,47	0,08	10	3,90	4,68	0,78					
	Y male fe fe	S01066	2,96	3,55	0,59	20	59,20	71,04	11,84					
	Y fe fe fe	S00587	1,76	2,11	0,35	10	17,60	21,12	3,52					
	Bouchon	S00636	0,66	0,79	0,13	20	13,20	15,84	2,64					
	Réduction 40/32	S00623	0,57	0,68	0,11	30	17,10	20,52	3,42					
	Coude a 45° fe fe	S00560	0,75	0,90	0,15	20	15,00	18,00	3,00					
	Coude a 45° male fe	S00561	0,77	0,92	0,15	20	15,40	18,48	3,08					
	Coude a 90° fefe	S00576	0,85	1,02	0,17	30	25,50	30,60	5,10					
	Coude a 90° male fe	S00577	0,86	1,03	0,17	60	51,60	61,92	10,32					
	Syphon de machine a laver	S02767	1,67	2,00	0,33	25	41,75	50,10	8,35					
PVC 32 de diamètre :	Barre	S01741	4,22	5,06	0,84	0	0	0,00	0,00					
	T male fe fe	S01195	1,61	1,93	0,32	20	32,20	38,64	6,44					
	Tfe fe fe	S01194	1,52	1,82	0,30	30	45,60	54,72	9,12					
	Y fe fe fe	S00586	1,08	1,30	0,22	20	21,60	25,92	4,32					
	Y male fe fe	S01065	1,98	2,38	0,40	5	9,90	11,88	1,98					
	Coude a 45° male fe	S01029	0,55	0,66	0,11	30	16,50	19,80	3,30					
	Coudes a 45° fe fe	S00559	0,55	0,66	0,11	40	22,00	26,40	4,40					
	Coude a 90° fe fe	S00575	0,64	0,77	0,13	30	19,20	23,04	3,84					
	Manchon	S00611	0,31	0,37	0,06	20	6,20	7,44	1,24					
	Bouchon	S00635	0,63	0,76	0,13	10	6,30	7,56	1,26					
	Vanne 1" 1/4 fe fe	S11341	28,98	34,78	5,80	4	115,92	139,10	23,18					
	Vanne 1" 1/4 male male	S11359	36,01	43,21	7,20	8	288,08	345,70	57,62					
Raccords laiton :	Raccords 3 pièces 1" male a brosser 28 de diamètre	S01368	6,79	8,15	1,36	9	61,11	73,33	12,22					
	Raccords 3 pièces 1" femelle a brosser 32 de diamètre	S01386	7,49	8,99	1,50	3	22,47	26,96	4,49					
	Mamelon réduit 1" 1/4 / 1" male male	S01374	4,54	5,45	0,91	40	181,60	217,92	36,32					
	Mamelon reduit 1" 1/4 / 3/4 fe male	S01401	3,85	4,62	0,77	3	11,55	13,86	2,31					
	Mamelon 1" 1/4	S01516	3,84	4,61	0,77	3	11,52	13,82	2,30					
	Mamelon 3/4 male fe	S01508	1,55	1,86	0,31	5	7,75	9,30	1,55					
	Mamelon 1" male fe	S01509	2,34	2,81	0,47	14	32,76	39,31	6,55					
	Mamelon 1"	S01515	2,23	2,68	0,45	27	60,21	72,25	12,04					
	Mamelon 3/4	S01514	1,18	1,42	0,24	8	9,44	11,33	1,89					
	Mamelon 1" fe 3/4 / male	S07143	2,24	2,69	0,45	16	35,84	43,01	7,17					
	Mamelon 1" 1/4 fe / 1" male	S01403	4,22	5,06	0,84	14	59,08	70,90	11,82					
	Mamelon 1" fe / 1/4 male	S01504	4,22	5,06	0,84	6	25,32	30,38	5,06					
	Réduction 3/4 / 1/2 male fe	S07127	1,47	1,76	0,29	5	7,35	8,82	1,47					
	Réduction 1" male 3/4 fe	S07143	2,24	2,69	0,45	81	181,44	217,73	36,29					
	Réduction 3/4 / 1/2 male male	S01521	1,32	1,58	0,26	22	29,04	34,85	5,81					
	Réduction 3/4 fe 1/2 male	S07127	1,33	1,60	0,27	44	58,52	70,22	11,70					
	Réduction 1" / 3/4 male male	S01522	2,39	2,87	0,48	107	255,73	306,88	51,15					
	Réduction 1" 1/4 / 1" male male	S01374	4,54	5,45	0,91	24	108,96	130,75	21,79					
	T en 3/4	S01628	3,94	4,73	0,79	53	208,82	250,58	41,76					
	T 1"	S01389	6,95	8,34	1,39	11	76,45	91,74	15,29					
	T 1/2	S01627	2,45	2,94	0,49	19	46,55	55,86	9,31					
	Coude a 90° male male 3/4	S02625	2,63	3,16	0,53	31	81,53	97,84	16,31					
	Coude a 90° male fe 3/4	S01498	3,08	3,70	0,62	3	9,24	11,09	1,85					
	Coude a 90° 3/4 fe fe	S01495	3,17	3,80	0,63	54	171,18	205,42	34,24					
	Coude a 90° 1" male fe	S05790	5,58	6,70	1,12	9	50,22	60,26	10,04					
	Coude male male 1"	S02626	4,82	5,78	0,96	10	48,20	57,84	9,64					
	Manchon 1"	S01510	2,28	2,74	0,46	10	22,80	27,36	4,56					
Raccord certi cuivre :	Coude de 16	S21761	3,99	4,79	0,80	10	39,90	47,88	7,98					
	Coude de 14	S21759	3,27	3,92	0,65	10	32,70	39,24	6,54					
	Coude de 12	S21758	2,46	2,95	0,49	10	24,60	29,52	4,92					
	Manchon de 16	S21813	2,97	3,56	0,59	10	29,70	35,64	5,94					
	Manchon de 14	S21811	2,76	3,31	0,55	5	13,80	16,56	2,76					
	Manchon de 12	S21810	2,38	2,86	0,48	4	9,52	11,42	1,90					
	Mécanisme de WC Sianp	R : 37940010	28,8	34,56	5,76	3	86,40	103,68	17,28					
	Floteur Siamp	R : 30950007	14,91	17,89	2,98	7	104,37	125,24	20,87					
	Robinet de jardin	RH : 16-15-20	5,98	7,18	1,20	6	35,88	43,06	7,18					
	Robinet de machine a laver	RH : 105510302	2,28	2,74	0,46	13	29,64	35,57	5,93					
	Robinet de WC droit	RH : 154-44	5,03	6,04	1,01	23	115,69	138,83	23,14					
	Robinet de WC equerre	RH : 155-44	2,90	3,48	0,58	26	75,40	90,48	15,08					
	Robinet de piquage Pro Now	RH : 105510401	6,50	7,80	1,30	2	13,00	15,60	2,60					
	Robinet de piquage double Pro Now 15/21 2 x 20/27	RH : 103510402	14,96	17,95	2,99	1	14,96	17,95	2,99					
	Applique machine a laver	RH : 27-42	2,77	3,32	0,55	6	16,62	19,94	3,32					
	Applique machine a laver avec piquage 3/8 male	RH : 2742	5,61	6,73	1,12	10	56,10	67,32	11,22					
	Applique sorti de cloison 1/2 3 x 8	RH : 52120	6,92	8,30	1,38	8	55,36	66,43	11,07					
	Nourisse de 6 avec vanne	RH : 2746-06-20	87,60	105,12	17,52	12	1051,20	1261,44	210,24					
	Nourisse de 4 avec vanne	RH : 2746-04-20	27,30	32,76	5,46	6	163,80	196,56	32,76					

	Nourisse de 3 avec vanne	RH : 2746-03-20	20,90	25,08	4,18	3	62,70	75,24	12,54					
	Siphon de ballon	R : Tmrgs006	1,24	1,49	0,25	3	3,72	4,46	0,74					
	Groupe de sécurité SFR 20/20	R : Tmrgs	9,60	11,52	1,92	1	9,60	11,52	1,92					
	Groupe de sécurité thermador orientable ?	R : Tmrgs20xc	34,10	40,92	6,82	1	34,10	40,92	6,82					
	Fixaction ballon	R : BIZ 710 140	9,86	11,83	1,97	2	19,72	23,66	3,94					
	Fixaction lavabo	R : GBR 500 122 001	10,09	12,11	2,02	6	60,54	72,65	12,11					
	Siphon de lavabo Nicoll	S23884	2,97	3,56	0,59	8	23,76	28,51	4,75					
	Siphon d'évier Nicoll	S26967	3,28	3,94	0,66	2	6,56	7,87	1,31					
	Raccord droit 15/21 male	S04232	1,43	1,72	0,29	20	28,60	34,32	5,72					
	Raccord droit 3/8 male	S04230	1,19	1,43	0,24	52	61,88	74,26	12,38					
	Raccord droit écrou libre	S04236	1,08	1,30	0,22	104	112,32	134,78	22,46					
	Coude fe 15/21	S07092	4,38	5,26	0,88	11	48,18	57,82	9,64					
Raccords a sertir PER de 12 de diamètre :	Coude a sertir	S07104	2,93	3,52	0,59	42	123,06	147,67	24,61					
	Réduction 16/12 de diamètre	S09299	1,70	2,04	0,34	18	30,60	36,72	6,12					
	Manchon a sertir	S04248	1,14	1,37	0,23	41	46,74	56,09	9,35					
	T a sertir	S04242	3,36	4,03	0,67	44	147,84	177,41	29,57					
	T 12/12/16 a sertir	S04241	3,86	4,63	0,77	9	34,74	41,69	6,95					
	Fixoplaque de douche	S07319	33,64	40,37	6,73	3	100,92	121,10	20,18					
	Raccord droit 3/8 male	S04238	1,43	1,72	0,29	92	131,56	157,87	26,31					
	Raccord droit écrou libre 3/8	S04309	1,73	2,08	0,35	46	79,58	95,50	15,92					
	Raccord droit écrou libre 15/21	S05594	1,32	1,58	0,26	151	199,32	239,18	39,86					
	Raccord droit 3/4 male	S04302	2,80	3,36	0,56	12	33,60	40,32	6,72					
	Raccord droit ecrou libre 3/4	S04235	0,89	1,07	0,18	43	38,27	45,92	7,65					
Raccords a sertir PER de 16 de diamètre :	Raccord coudé ercou libre 1/2	S07094	5,84	7,01	1,17	4	23,36	28,03	4,67					
	Raccord coudé fe 1/2	S07096	2,85	3,42	0,57	10	28,50	34,20	5,70					
	Coude a sertir	S07107	2,47	2,96	0,49	34	83,98	100,78	16,80					
	T a sertir	S04239	3,36	4,03	0,67	43	144,48	173,38	28,90					
	manchon a sertir	S04249	1,49	1,79	0,30	40	59,60	71,52	11,92					
	Raccord passerelle cuivre 14 de diamètre PER 16 diam	C20643	16,00	19,20	3,20	10	160,00	192,00	32,00					
	Raccord passerelle cuivre 16 de diam PER 16 de diam	C20644	17,02	20,42	3,40	10	170,20	204,24	34,04					
	Coude a souder et sertir 16 de diam	RCAC1616	8,39	10,07	1,68	20	167,80	201,36	33,56					
	Coude a souder et sertir 14 de diam 16 de diam	RCAC1614	9,88	11,86	1,98	40	395,20	474,24	79,04					
	Raccord écrou libre droit 3/4	S04237	2,17	2,60	0,43	50	108,50	130,20	21,70					
	Raccord droit 3/4 male	S04256	3,08	3,70	0,62	10	30,80	36,96	6,16					
Raccord PER 20 de diamètre :	Raccord coudé écrou libre 3/4	S07217	5,97	7,16	1,19	5	29,85	35,82	5,97					
	T a sertir	S04240	4,40	5,28	0,88	16	70,40	84,48	14,08					
	Coude a sertir	S07108	3,17	3,80	0,63	21	66,57	79,88	13,31					
	Manchon a sertir	S04250	2,28	2,74	0,46	10	22,80	27,36	4,56					
	Bouchon 3/4 femelle	S01382	1,10	1,32	0,22	10	11,00	13,20	2,20					
Bouchon Laiton :	Bouchon 1/2 femelle	S01381	0,64	0,77	0,13	20	12,80	15,36	2,56					
	Bouchon 3/8 femelle	S01418	0,41	0,49	0,08	40	16,40	19,68	3,28					
	Raccord écrou libre 3/4 en 18 de diamètre	S01358	1,62	1,94	0,32	21	34,02	40,82	6,80					
	Raccord écrou libre 3/4 en 16 de diamètre	S01357	1,95	2,34	0,39	42	81,90	98,28	16,38					
	Raccord ecrou libre 1/2 en 16 de diamètre	S07150	1,17	1,40	0,23	20	23,40	28,08	4,68					
	Raccord ecrou libre 1" en 28 de diamètre	S09014	3,45	4,14	0,69	10	34,50	41,40	6,90					
Raccord a braser cuivre :	T a braser 16 de diamètre	S01302	0,97	1,16	0,19	11	10,67	12,80	2,13					
	T a braser 14 de diamètre	S01301	0,79	0,95	0,16	10	7,90	9,48	1,58					
	Coude a braser 90° en 28 de diamètre fe fe	S01297	1,55	1,86	0,31	10	15,50	18,60	3,10					
	Coude a braser 90° en 28 de diamètre male fe	S02574	2,38	2,86	0,48	10	23,80	28,56	4,76					
	Coude a braser 45° en 28 de diamètre fe fe	S01233	2,03	2,44	0,41	10	20,30	24,36	4,06					
	Coude a braser 45° en 28 de diamètre male fe	S08099	2,08	2,50	0,42	10	20,80	24,96	4,16					
	Vanne male male 1"	S11358	24,12	28,94	4,82	13	313,56	376,27	62,71					
	Vanne male fe 1"	S11351	22,51	27,01	4,50	8	180,08	216,10	36,02					
Vanne Laiton :	Vanne male male 3/4	S11357	12,82	15,38	2,56	8	102,56	123,07	20,51					
	Vanne male fe 3/4	S11350	13,69	16,43	2,74	8	109,52	131,42	21,90					
	Vanne male male 1/2	S11356	9,42	11,30	1,88	10	94,20	113,04	18,84					
	Vanne male fe 1/2	S11349	8,98	10,78	1,80	5	44,90	53,88	8,98					
	32 de diamètre, ecrou libre droit fe 1" 1/4	RH : 30314-32-33	15,16	18,19	3,03	11	166,76	200,11	33,35					
	32 de diamètre, T	RH : 30343-32-32-32	13,10	15,72	2,62	4	52,40	62,88	10,48					
	32 de diamètre, raccord droit male 26/34	RH : 30311-32-26	8,87	10,64	1,77	19	168,53	202,24	33,71					
	32 de diamètre, coude	RH : 30326-32	9,90	11,88	1,98	18	178,20	213,84	35,64					
	32 de diamètre, manchon	RH : 30334-32	8,90	10,68	1,78	8	71,20	85,44	14,24					
	32 de diamètre, barre	RH : 1303-32-4	24,6	29,52	4,92	8	196,80	236,16	39,36					
	26 de diamètre, raccord coudé fe 20/27 écrou libre	RH : 30363-26-20	6,61	7,93	1,32	6	39,66	47,59	7,93					
	26 de diamètre, raccord droit male 20/27	RH : 30311-26-20	9,49	11,39	1,90	13	123,37	148,04	24,67					
	26 de diamètre, raccord droit fe écrou libre 26/34	RH : 30314-26-26	16,33	19,60	3,27	4	65,32	78,38	13,06					
	26 de diamètre, raccord droit male 26/34	RH : 30311-26-26	13,65	16,38	2,73	17	232,05	278,46	46,41					
	26 de diamètre, manchon	RH : 30334-26	6,11	7,33	1,22	9	54,99	65,99	11,00					
	26 de diamètre, coude	RH : 30334-26	6,91	8,29	1,38	7	48,37	58,04	9,67					
	26 de diamètre, T	RH : 30343-26-26-26	9,45	11,34	1,89	4	37,80	45,36	7,56					
	26 de diamètre, manchon 26/16	RH : 30335-26-16	4,21	5,05	0,84	4	16,84	20,21	3,37					
	26 de diamètre, barre	RH : 1303-26-4	10,75	12,90	2,15	6	64,50	77,40	12,90					
	20 de diamètre, raccord 20/27 écroulibre	RH : 30314-20-20	7,29	8,75	1,46	37	269,73	323,68	53,95					
	20 de diamètre, raccord coudé fe écrou libre 20/27	RH : 30363-20-20	6,60	7,92	1,32	3	19,80	23,76	3,96					

Raccord multicouche :	20 de diamètre, coude	RH : 30326-20	4,25	5,10	0,85	15	63,75	76,50	12,75					
	20 de diamètre, T	RH : 30343-20-20-20	6,25	7,50	1,25	25	156,25	187,50	31,25					
	20 de diamètre, raccord droit male 20/27	RH : 30311-20-20	9,05	10,86	1,81	35	316,75	380,10	63,35					
	20 de diamètre, manchon	RH : 30334-20	3,53	4,24	0,71	8	28,24	33,89	5,65					
	20 de diamètre, barre	RH : 1303-20-4	5,9	7,08	1,18	11	64,90	77,88	12,98					
	16 de diamètre, T	RH : 30343-16-16-16	5,12	6,14	1,02	11	56,32	67,58	11,26					
	16 de diamètre, raccord ecrou libre 20/27	RH : 30314-16-20	9,27	11,12	1,85	15	139,05	166,86	27,81					
	16 de diamètre, raccord droit fe fixe 15/27 + T fixe fe	RH : 30312-16-15	5,76	6,91	1,15	5	28,80	34,56	5,76					
	16 de diamètre, raccord coudé écrou libre fe 15/21	RH : 30314-16-15	5,15	6,18	1,03	25	128,75	154,50	25,75					
	16 de diamètre, raccord droit écrou libre fe 3/8	RH : 30314-16-12	3,25	3,90	0,65	8	26,00	31,20	5,20					
	16 de diamètre, raccord droit male 15/21	RH : 30311-16-15	5,71	6,85	1,14	15	85,65	102,78	17,13					
	16 de diamètre, raccord droit male 12/17	RH : 30311-16-12	5,31	6,37	1,06	11	58,41	70,09	11,68					
	16 de diamètre, raccord droit male 20/27	RH : 30311-16-20	10,64	12,77	2,13	8	85,12	102,14	17,02					
	16 de diamètre, raccord coudé fe 15/21	RH : 30363-16-15	5,15	6,18	1,03	5	25,75	30,90	5,15					
	16 de diamètre, raccord coudé 20/27 écrou libre	RH : 30363-16-20	5,53	6,64	1,11	2	11,06	13,27	2,21					
	16 de diamètre, manchon passeul multicouder 16 cuivre 14	S64074	9,05	10,86	1,81	2	18,10	21,72	3,62					
	16 de diamètre, fixoplaque douche	C13802	28,13	33,76	5,63	2	56,26	67,51	11,25					
	16 de diamètre, barre	RH : 1303-16-4	3,96	4,75	0,79	15	59,40	71,28	11,88					
	16 de diamètre, coude	RH : 30326-16	3,56	4,27	0,71	12	42,72	51,26	8,54					
Chauffage :	Tête manuelle RH	RH : 7227	2,48	2,98	0,50	10	24,80	29,76	4,96					
	Tête thermostatique somatherm	RH : 4812	13,13	15,76	2,63	14	183,82	220,58	36,76					
	Corps thermos 12/17 départ équerre	RH : 5501217	11,15	13,38	2,23	17	189,55	227,46	37,91					
	Corps thermos 15/21 départ droit	RH : 601510127	11,75	14,10	2,35	10	117,50	141,00	23,50					
	Corps thermos 12/17 départ droit	RH : 5551217	10,50	12,60	2,10	5	52,50	63,00	10,50					
	Corps thermos 15/21 départ équerre	RH : 601510126	7,85	9,42	1,57	31	243,35	292,02	48,67					
	Corps thermos 15/21 départ équerre inversé	RH : 601510128	11,75	14,10	2,35	9	105,75	126,90	21,15					
	Corps thermos 12/17 15/21 départ équerre			0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00					
	Coude de reglage 12/17 retour équerre	RH : 285-12N	5,55	6,66	1,11	21	116,55	139,86	23,31					
	Coude de reglage 15/21 retour équerre	RH : 285-12N	3,98	4,78	0,80	31	123,38	148,06	24,68					
	Retour de reglage 15/21 droit	RH : 286-15N	5,49	6,59	1,10	6	32,94	39,53	6,59					
	T de reglage 12/17 droit	RH: 286-12N	5,12	6,14	1,02	0	0,00	0,00	0,00					
	Vase d'expansion 18 litres	RH : 602012803	19,10	22,92	3,82	4	76,40	91,68	15,28					
	Jeux de pied (support module exterieur)	V00970	23,04	27,65	4,61	2	46,08	55,30	9,22					
	Filtre a fioul	TB5 3000030	0,79	0,95	0,16	20	15,80	18,96	3,16					
	Gicleur 0,50/605	Danfoss	9,07	10,88	1,81	10	90,70	108,84	18,14					
Consommable :	Rouleau de papier			0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00					
	Boite de gants nitrile noir	C12222	19,83	23,80	3,97	2	39,66	47,59	7,93					
	Nettoyant frein	API	2,90	3,48	0,58	12	34,80	41,76	6,96					
	Pot de lingettes	Wurth 089393670	18,48	22,18	3,70	6	110,88	133,06	22,18					
	Rouleau de protection sol	Wurth 0818050160	77,7	93,24	15,54	3	233,10	279,72	46,62					
	Jeu de 4 oieds de bac a douche Trinnity	S71120	82,82	99,38	16,56	40	3312,80	3975,36	662,56					40 = 1 carton
	Petit pot de filasse (KOLMAT)	F06641	7,77	9,32	1,55	8	62,16	74,59	12,43					
	Gros pot de filasse (KOLMAT)	F06624	8,84	10,61	1,77	6	53,04	63,65	10,61					
	Kolmat	F06610	6,58	7,90	1,32	12	78,96	94,75	15,79					
	Pot de colle PVC GRIFFON	F06620	16,54	19,85	3,31	7	115,78	138,94	23,16					
	Boudin poly max High Tech Express	F02912	20,69	24,83	4,14	4	82,76	99,31	16,55					
	Cartouche silicone Wurth	99284632	3,90	4,68	0,78	57	222,3	266,76	44,46					
	Cartouche mousse polyuréthane Wurth	892142105	10,23	12,28	2,05	5	51,15	61,38	10,23					
	Boite fixring doucle 25 de diamètre Wurth	971203125	17,33	20,80	3,47	3	51,99	62,39	10,40					
	Boite fixring doucle 20 de diamètre Wurth	971203120	16,21	19,45	3,24	3	48,63	58,36	9,73					
	Boite fixring simple 25 de diamètre Wurth	971203025	14,49	17,39	2,90	3	43,47	52,16	8,69					
	Boite fixring simple 20 de diamètre Wurth	971203020	13,17	15,80	2,63	3	39,51	47,41	7,90					